Comune di GUARDIAGRELE
Provincia di CH

DISCIPLINARE TECNICO PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO DEI LAVORI STRADALI

(D.M. 10 luglio 2002)

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SU STRADE COMUNALI DIVERSE E NEI TRATTI INTERESSATI DAL TRANSITO DEI MEZZI DEI CANTIERI TERNA RETE ITALIA S.P.A.

COMMITTENTE: COMUNE DI GUARDIAGRELE .

CANTIERE: STRADE COMUNALI DIVERSE, GUARDIAGRELE (CH)

GUARDIAGRELE, 11/06/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ARCHITETTO TINARI LINO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

ARCHITETTO TINARI LINO
VIA SAN BARTOLOMEO, 99/A
66016 GUARDIAGRELE (CH)
Tel.: 3485175114 - 087183029
E-Mail: linotinari@gmail.com

LAVORO

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:	**Opera Stradale**
OGGETTO:	**INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SU STRADE COMUNALI DIVERSE E NEI TRATTI INTERESSATI DAL TRANSITO DEI MEZZI DEI CANTIERI TERNA RETE ITALIA S.P.A.**
Titolo abilitativo:	**... n. ... del .....**
Importo presunto dei Lavori:	**540´458,00 euro**
Numero imprese in cantiere:	**1 (previsto)**
Numero massimo di lavoratori:	**6 (massimo presunto)**
Entità presunta del lavoro:	**90 uomini/giorno**
Data inizio lavori:	**...../...../2018**
Data fine lavori (presunta):	**...../...../2018**
Durata in giorni (presunta):	**90**

Dati del CANTIERE:

Indirizzo:	**STRADE COMUNALI DIVERSE**
CAP:	**66016**
Città:	**GUARDIAGRELE (CH)**

COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale:	**COMUNE DI GUARDIAGRELE**
Indirizzo:	**Piazza San Francesco n. 12**
CAP:	**66016**
Città:	**Guardiagrele (CH)**
Telefono / Fax:	**0871/80869 0871/8086240**

RESPONSABILI

Progettista:

Nome e Cognome:	**MARIO GALLO**
Qualifica:	**ARCHITETTO**
Indirizzo:	**Via Colle Granaro, 42**
CAP:	**66016**
Città:	**GUARDIAGRELE (CH)**
Telefono / Fax:	**3389220850**
Indirizzo e-mail:	**archmgallo@gmail.com**
Codice Fiscale:	**GLLMRA70A20E243**
Partita IVA:	**02057230696**

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome:	**MARIO GALLO**
Qualifica:	**ARCHITETTO**
Indirizzo:	**Via Colle Granaro, 42**
CAP:	**66016**
Città:	**GUARDIAGRELE (CH)**
Telefono / Fax:	**3389220850**
Indirizzo e-mail:	**archmgallo@gmail.com**
Codice Fiscale:	**GLLMRA70A20E243**
Partita IVA:	**02057230696**

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome:	**BRANDIMARTE ROSAMARIA**
Qualifica:	**Responsabile del Settore II**
Indirizzo:	**P.zza San Francesco, 12**
CAP:	**66016**
Città:	**Guardiagrele (CH)**
Telefono / Fax:	**08718086214**
Indirizzo e-mail:	**settoretecnico@guardiagrele.gov.it**
Partita IVA:	**00239980691**

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome:	**LINO TINARI**
Qualifica:	**ARCHITETTO**
Indirizzo:	**VIA SAN BARTOLOMEO, 99/A**
CAP:	**66016**
Città:	**GUARDIAGRELE (CH)**
Telefono / Fax:	**3485175114 087183029**
Indirizzo e-mail:	**linotinari@gmail.com**
Codice Fiscale:	**TNRLNI72H24E243L**
Partita IVA:	**02341490692**

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome:	**LINO TINARI**
Qualifica:	**ARCHITETTO**
Indirizzo:	**VIA SAN BARTOLOMEO, 99/A**
CAP:	**66016**
Città:	**GUARDIAGRELE (CH)**
Telefono / Fax:	**3485175114**
Indirizzo e-mail:	**linotinari@gmail.com**
Codice Fiscale:	**TNRLNI72H24E243L**
Partita IVA:	**02341490692**

IMPRESA

DATI IMPRESA:

Impresa:	**Impresa affidataria ed esecutrice**
Ragione sociale:	**DA SELEZIONARE**

TAVOLE RAPPRESENTATIVE DEGLI SCHEMI SEGNALETICI TEMPORANEI

Le seguenti tavole rappresentative degli schemi segnaletici temporanei sono stata redatte ai sensi della normativa italiana vigente:

- **D.M. 10 luglio 2002**, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

Premessa

Gli schemi di segnalamento appresso riportati sono organizzati secondo i criteri generali descritti dal succitato decreto ministeriale. Per la migliore leggibilità degli schemi, la rappresentazione grafica a volte non è in scala, ed il collocamento dei segnali deve comunque intendersi rispettoso dei principi generali di posizionamento e installazione (senza mai invadere le corsie o la parte di carreggiata residua destinata alla circolazione).
Nelle tavole non è mai riportata la "tabella lavori" obbligatoria, in prossimità delle testate dei cantieri, se gli stessi hanno durata superiore a 7 giorni lavorativi.

TAVOLA 62

Cantiere mobile assistito da moviere su strada ad unica carreggiata



Nota:
Questo tipo di cantiere mobile è ammesso solo in caso di strade interessate da traffico modesto, tale da non richiedere l'istituzione di sensi unici alternati. La distanza tra il moviere e il veicolo operativo è funzione della velocità massima ammessa sulla strada

TAVOLA 63

Lavori sul margine della carreggiata

NOTA: Se la sezione disponibile è superiore a 5,60 m è possibile il transito nei due sensi di marcia



per lavori di durata
- <2 gg. coni
- >2 gg. delineatori flessibili

Copertura segnaletica orizzontale permanente

Solo per lavori di durata > 7 gg. — Segnaletica orizzontale temporanea

TAVOLA 64

Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a 5,60 m, richiede la segnalazione di senso unico alternato



per lavori di durata
- <2 gg. coni
- >2 gg. delineatori flessibili

Solo per lavori di durata > 7 gg. — Segnaletica orizzontale temporanea

TAVOLA 65

Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da movieri con palette

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a 5,60 m, richiede la segnalazione di senso unico alternato



per lavori di durata
- ≤2 gg. coni
- >2 gg. delineatori flessibili

Solo per lavori di durata > 7 gg. — Segnaletica orizzontale temporanea

TAVOLA 66

Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a 5,60 m, richiede la segnalazione di senso unico alternato



per lavori di durata
- <2 gg. coni
- >2 gg. delineatori flessibili

Solo per lavori di durata > 7 gg. — Segnaletica orizzontale temporanea

TAVOLA 67

Lavori a bordo carreggiata in corrispondenza di una intersezione



TAVOLA 72

Apertura di chiavicotto, portello o tombino sul marciapiede



TAVOLA 73

Apertura di chiavicotto, portello o tombino sul margine della carreggiata per lavori di durata non superiore a 7 giorni

Nota:
Con larghezza della carreggiata residua maggiore o uguale a metri 5.60 tale da non richiedere l'imposizione del senso unico alternato.



TAVOLA 74

Apertura di chiavicotto, portello o tombino sul margine della carreggiata per lavori di durata superiore a 7 giorni

Nota:
Con larghezza della carreggiata residua maggiore o uguale a metri 5.60 tale da non richiedere l'imposizione del senso unico alternato.



Solo per lavori di durata > 7 gg. — *Segnaletica orizzontale temporanea*

Barriera di recinzione per chiusini

per lavori di durata — *≤2 gg. coni* / *>2 gg. delineatori flessibili*

TAVOLA 75

Apertura di chiavicotto, portello o tombino al centro della carreggiata

Nota:
Con larghezza della carreggiata residua maggiore o uguale a metri 5.60 tale da non richiedere l'imposizione del senso unico alternato.

Per questa ipotesi di impiego non è necessario applicare le luci rosse fisse sulla barriera



Barriera di recinzione per chiusini

TAVOLA 76

Apertura di chiavicotto, portello o tombino sulla semicarreggiata con larghezza della carreggiata libera che impone il senso unico alternato

Nota:
Da impiegarsi solo per cantieri diurni



TAVOLA 77

Apertura di chiavicotto portello o tombino al centro di una intersezione con lieve deviazione dei sensi di marcia



Nota:
dispositivi luminosi da impiegarsi se il cantiere rimane aperto anche nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità

Per questa ipotesi di impiego non è necessario applicare le luci rosse fisse sulla barriera

TAVOLA 78

Apertura di chiavicotto portello o tombino a ridosso di una intersezione



Nota:
dispositivi luminosi da impiegarsi se il cantiere rimane aperto anche nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità

TAVOLA 79

Veicolo di lavoro al centro della carreggiata



Nota:
Con larghezza della carreggiata residua maggiore o uguale a metri 5.60 tale da non richiedere l'imposizione del senso unico alternato.

Nota:
dispositivi luminosi da impiegarsi se il cantiere rimane aperto anche nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità

TAVOLA 80

Veicolo di lavoro accostato al marciapiede



Note:
-Con larghezza della carreggiata residua maggiore o uguale a metri 5.60 tale da non richiedere l'imposizione del senso unico alternato.

-Dispositivi luminosi da impiegarsi se il cantiere rimane aperto anche nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità

TAVOLA 81

Cantiere edile che occupa anche il marciapiede delimitazione e protezione del percorso pedonale

Nota:
Con larghezza della carreggiata residua maggiore o uguale a metri 5.60 tale da non richiedere l'imposizione del senso unico alternato.

Se la larghezza residua della corsia di destra è inferiore a metri 2,75 adottare la stessa deviazione della mezzeria di tavola 74



Solo per lavori di durata > 7 gg. — *Segnaletica orizzontale temporanea*

Percorso pedonale

● *Luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di superfice minima cmq 50 opportunamente intervallati.*

Barriera, recinzione o parapetto di protezione

TAVOLA 82

Cantiere di breve durata con deviazione di uno dei due sensi di marcia

Nota:
Se nella zona lavori sono eseguiti scavi, al posto dei coni occorre posizionare barriere di protezione